



COMPRESORES PARA USO ODONTOLÓGICO



fiac
AIR COMPRESSORS



Oilfreeair Odonto-Compressors

fiac
AIR COMPRESSORS



35
Años

Electromecanico Compresores S.A.S.

fiac

AIR COMPRESSORS

	MODELO	AIRMED 130
	FABRICACION CABEZAL	ITALIANO
	MARCA	FIAC
	CAPACIDAD	MAXIMO 1 UNIDAD
	TIPO COMPRESOR	PISTON LIBRE DE ACEITE
	ENTREGA DE AIRE LIBRE (cfm / L / min)	4 / 140
	PRESION DE OPERACION (Bar / Psi)	8.3 / 120
	CONEXION DESCARGA (BSP)	1/4"
	MOTOR ELECTRICO	ELECTRICO
	VOLTAJE OPERACION (Voltios)	110 V. monofasico
	POTENCIA (Kw / HP)	.75 / 1
<i>RPM</i>	VELOCIDAD MOTOR	3450 RPM
	MEDIDAS (An x Alt. x Lar) (mm) Aprox.	+/- 350 x 450 x 550
	PESO (Kg)	+/- 40 kg.
	NIVEL DE RUIDO (Db.)	+/- 85
	TANQUE	24 Lts.



MODELO: AirMED 130

fiac

AIR COMPRESSORS

	MODELO	AIRMED 180
	FABRICACION CABEZAL	ITALIANO
	MARCA	FIAC
	CAPACIDAD	MAXIMO 1 UNIDAD
	TIPO COMPRESOR	PISTON LIBRE DE ACEITE
	ENTREGA DE AIRE LIBRE (cfm / L / min)	6.3 / 170
	PRESION DE OPERACION (Bar / Psi)	8.3 / 120
	CONEXION DESCARGA (BSP)	1/4"
	MOTOR ELECTRICO	ELECTRICO
	VOLTAJE OPERACION (Voltios)	110 V. monofasico
	POTENCIA (Kw / HP)	1.5 HP
<i>RPM</i>	VELOCIDAD MOTOR	1700 RPM
	MEDIDAS (An x Alt. x Lar) (mm) Aprox.	+/- 350 x 450 x 550
	PESO (Kg)	+/- 60 kg.
	NIVEL DE RUIDO (Db.)	+/- 75
	TANQUE	40 Lts.



MODELO: AirMED 180





Oilfreeair Odonto-Compressors

fiac

AIR COMPRESSORS

	MODELO	AIRMED FB 50
	FABRICACION CABEZAL	ITALIANO
	MARCA	FIAC
	CAPACIDAD	MAXIMO 2 UNIDADES CON EYECTOR
	TIPO COMPRESOR	PISTON LIBRE DE ACEITE
	ENTREGA DE AIRE LIBRE (cfm / L / min)	8 / 226
	PRESION DE OPERACION (Bar / Psi)	8.3 / 120
	CONEXION DESCARGA (BSP)	1/4"
	MOTOR ELECTRICO	ELECTRICO
	VOLTAJE OPERACION (Voltios)	110 V.
	POTENCIA (Kw / HP)	1.5 / 2
RPM	VELOCIDAD MOTOR	1700 RPM
	MEDIDAS (An x Alt. x Lar) (mm) Aprox.	+/- 1350 x 600 x 450
	PESO (Kg)	+/- 65 kg.
	NIVEL DE RUIDO (Db.)	+/- 75
	TANQUE	50 Lts.



MODELO: AirMED FB 50



Electromecanico Compresores S.A.S.

fiac

AIR COMPRESSORS

	MODELO	AIRMED 244
	FABRICACION CABEZAL	ITALIANO
	MARCA	FIAC
	CAPACIDAD	MAXIMO 2 UNIDADES CON EYECTOR
	TIPO COMPRESOR	PISTON LIBRE DE ACEITE
	ENTREGA DE AIRE LIBRE (cfm / L / min)	8.5 / 238
	PRESION DE OPERACION (Bar / Psi)	8.3 / 120
	CONEXION DESCARGA (BSP)	1/2"
	MOTOR ELECTRICO	ELECTRICO
	VOLTAJE OPERACION (Voltios)	110 V. / 220 V.
	POTENCIA (Kw / HP)	2 HP
<i>RPM</i>	VELOCIDAD MOTOR	1700 RPM
	MEDIDAS (An x Alt. x Lar) (mm) Aprox.	+/- 1350 x 600 x 450
	PESO (Kg)	+/- 70 kg.
	NIVEL DE RUIDO (Db.)	+/- 85
	TANQUE	80 Lts.



MODELO: AirMED 244 horizontal



Oilfreeair Odonto-Compressors

fiac

AIR COMPRESSORS

	MODELO	AIRMED 244
	FABRICACION CABEZAL	ITALIANO
	MARCA	FIAC
	CAPACIDAD	MAXIMO 2 UNIDADES CON EYECTOR
	TIPO COMPRESOR	PISTON LIBRE DE ACEITE
	ENTREGA DE AIRE LIBRE (cfm / L / min)	8.5 / 238
	PRESION DE OPERACION (Bar / Psi)	8.3 / 120
	CONEXION DESCARGA (BSP)	1/2"
	MOTOR ELECTRICO	ELECTRICO
	VOLTAJE OPERACION (Voltios)	110 V. / 220 V.
	POTENCIA (Kw / HP)	2 HP
RPM	VELOCIDAD MOTOR	1700 RPM
	MEDIDAS (An x Alt. x Lar) (mm) Aprox.	+/- 1350 x 600 x 450
	PESO (Kg)	+/- 70 kg.
	NIVEL DE RUIDO (Db.)	+/- 85
	TANQUE	80 Lts.



MODELO: AirMED 244 vertical



Electromecanico Compresores S.A.S.

fiac

AIR COMPRESSORS

	MODELO	AIRMED FB 50 DUPLEX
	FABRICACION CABEZAL	ITALIANO
	MARCA	FIAC
	CAPACIDAD	MAXIMO 3 UNIDADES CON EYECTOR
	TIPO COMPRESOR	PISTON LIBRE DE ACEITE
	ENTREGA DE AIRE LIBRE (cfm / L / min)	16 / 453
	PRESION DE OPERACION (Bar / Psi)	8.3 / 120
	CONEXION DESCARGA (BSP)	1/2"
	MOTOR ELECTRICO	ELECTRICO
	VOLTAJE OPERACION (Voltios)	110 V.
	POTENCIA (Kw / HP)	3 / 4
RPM	VELOCIDAD MOTOR	1700 RPM
	MEDIDAS (An x Alt. x Lar) (mm) Aprox.	+/- 1400 x 500 x 650
	PESO (Kg)	+/- 140 kg.
	NIVEL DE RUIDO (Db.)	+/- 85
	TANQUE	150 Lts.



MODELO: AirMED FB 50 Duplex